

Inhaltsverzeichnis

Objektorientierte Programmierung mit JavaScript

Hinweis: Leeren Sie nach dem Veröffentlichen den Browser-Cache, um die Änderungen sehen zu können.

- **Firefox/Safari:** *Umschalttaste* drücken und gleichzeitig *Aktualisieren* anklicken oder entweder *Strg+F5* oder *Strg+R* (*⌘+R* auf dem Mac) drücken
- **Google Chrome:** *Umschalttaste+Strg+R* (*⌘+Umschalttaste+R* auf dem Mac) drücken
- **Internet Explorer / Edge:** *Strg+F5* drücken oder *Strg* drücken und gleichzeitig *Aktualisieren* anklicken
- **Opera:** Gehen Sie zu *Menü → Einstellungen* (*Opera → Einstellungen* auf dem Mac) und dann auf *Datenschutz & Sicherheit → Browserdaten löschen → Gespeicherte Bilder und Dateien*.

```
@import url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css');
@import url('https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css');
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */

/*link colors*/
#content a, #content a:visited {color: #36b}
#content a.new {color: #b73a3a !important}
#content a.ve-ui-toolbar-saveButton {color:white !important}
#content .navContainer a.mw-selflink, #content .navContainer a.mw-selflink:visited {color: #252525}

/*GUI overrides*/
#content .toctitle h2 {font-size: 1.2rem;}
#content .toc {padding: 10px;margin-top: 2rem;}
#content .toctitle {margin-bottom: 1rem;}
.tocToggleSpan {margin-left: 12px;}
.toc {font-size: 1em}
.ns-3002 #data-after-content {display:none;}

/*sidebar */
a#n-Knowledge-Base, a#n-Integriertes-Managementsystem, a#n-Dokumentationssystem, a#n-Organisationshandbuch {text-indent: -22px ;}
a#n-Knowledge-Base::before {font-family:"Helvetica"; font-weight:bold; content:"1"; padding: 2px 6px;border-radius: 5px;font-size: 12px;text-align: center;background: #2b80ea;color: #fefefe;margin-left: 0; margin-right:6px}
a#n-Integriertes-Managementsystem::before {font-family:"Helvetica"; font-weight:bold; content:"2"; padding: 2px 6px;border-radius: 5px;font-size: 12px;text-align: center;background: #0d6efd;color: #fefefe;margin-left: 0; margin-right:6px;}
a#n-Dokumentationssystem::before {font-family:"Helvetica"; font-weight:bold; content:"3"; padding: 2px 6px;border-radius: 5px;font-size: 12px;text-align: center;background: #0d6efd;color: #fefefe;margin-left: 0; margin-right:6px}
a#n-Organisationshandbuch::before {font-family:"Helvetica"; font-weight:bold; content:"4"; padding: 2px 6px;border-radius: 5px;font-size: 12px;text-align: center;background: #0d6efd;color: #fefefe;margin-left: 0; margin-right:6px}

/*Main page*/
#mpbanner {background:#415589 url(/w/nsfr_img_auth.php/a/a4/BS_Wiki_Header_BG.jpg) right no-repeat; padding:20px}
#mpbanner-byline {font-size:1.8em; color:white;}
#mpbanner-title {font-size:4em; color:white; line-height:1.2em;}
```

```

.mp big {font-size: 1.3em;line-height: 1.3em;display:inline-block;margin-
bottom:6px; margin-top:14px}
.badge {display: inline-block;min-width: 16px;padding: 6px 9px;border-radius:
5px;font-size: 16px;text-align: center;background: #2b80ea;
color: #fefefe;margin-left: 0; margin-right:6px}
.badge-hp {display: inline-block;min-width: 16px;padding: 2px 4px 2px 8px;bord
er-radius: 5px;font-size: 16px;text-align: center;background: #fdc300;
color: #fefefe; margin-left: 0; margin-right:6px}
#use_cases [class*=" bi-"]::before {vertical-align: -0.2em;font-size: 1.1em;}
#testlogin {background:rgba(248,197,127,0.5); padding:6px}
/*image-zooms*/
.screenshot {width: 100%; height: 200px;overflow: hidden;}

/*Content nav*/
.navContainer .pageNext {float:right}
.navContainer::after {content: ""; display: block; clear: both;}
.navContainer .badge {padding: 4px;font-size: 12px;padding: 3px 7px;font-
family:"helvetica"}
#content .navContainer .badge a, #content .navContainer .badge a:visited {colo
r:white !important;}
/*Simple flex-container */
.flexbox-portal {display: flex;                flex-direction: row;flex-wrap: wrap;jus
tify-content: space-between;                align-items: stretch;align-content: stretc
h;}
.flexbox-portal > div {width: 48.5%; padding: 10px; margin-bottom: 18px;border
: 1px solid #cdcdcd;}
.flexbox-portal div h2 {font-size: 1.3em;border-bottom: none; margin-top: 0;ba
ckground: #efefef;padding: 10px;}
.flexbox-portal h1 .mw-editsection, .flexbox-portal h2 .mw-editsection, .flexb
ox-portal h3 .mw-editsection, .flexbox-portal h4 .mw-editsection, .flexbox-
portal h5 .mw-editsection, .flexbox-portal h6 .mw-editsection
{display:none;}
.rss dd {display:none;}
.rss dt {font-weight:normal;margin-bottom:1.2em;}
/*mw-ui-button link*/
.mw-ui-button.mw-ui-progressive a {color:#ffffff !important}

/*Tables*/
table.wikitable td, table.wikitable th {font-size:15px; color:#252525}
#features table.aligntop th, #features table.aligntop td, #features .wikitabl
e > tr > th, #features .wikitable > * > tr > th {vertical-align: top !
important;padding: 16px; text-align:left;}
.mw-parser-output table.wikitable {color:#252525;}
/*Headertabs*/
#headertabs .oo-ui-panelLayout-framed {border:0;}
#headertabs .oo-ui-menuLayout-menu {border-bottom: 1px solid #d3d5da}

/*Forms*/
.oo-ui-actionFieldLayout .oo-ui-actionFieldLayout-button .oo-ui-buttonElement-
framed > .oo-ui-buttonElement-button {margin-left: 4px !important;}
.oo-ui-fieldLayout.oo-ui-fieldLayout-align-top > .oo-ui-fieldLayout-body > .oo
-ui-fieldLayout-header, .oo-ui-fieldLayout.oo-ui-fieldLayout-align-top > .oo-
ui-fieldLayout-body > .oo-ui-fieldLayout-field {width: 500px;}
div.pfFormInputWrapper {margin-top:0}

/*Global templates */
.infolink {float:right; display:inline; font-size: 14px;margin-left: 20px;}

/* FAQ */
ul#faq {list-style:none; margin:0;}
#faq li { list-style:none; border: 1px solid #f1f3f9; margin-bottom:10px; bor
der-radius:4px}
#faq li li {border:none; padding:10px 25px 5px 14px}
#faq .question {border:1px solid #efefef;padding:6px 10px 4px;list-style:none;
background: #f1f3f9; border-radius:4px}
#faq .answer {background:white}

```

```
#faq .bs-treenodeitem.collapsed .bs-icon:before {font-size:1em; vertical-align
:text-top; margin-right:10px;
    font-family:bootstrap-icons;
    content: "\f282";
}
#faq .bs-treenodeitem .bs-icon::before {font-size:1em; vertical-align:text-top
; margin-right:10px;
    font-family:bootstrap-icons;
    content: "\f285";
}
```