

## Inhaltsverzeichnis

1. Sandkasten .....	2
2. Attribut:IMS Role .....	6
3. Kategorie:0 Alle .....	7
4. Kategorie:Abteilung .....	8
5. Kategorie:Dokumententyp .....	9
6. Kategorie:Fahrrad .....	10
7. Kategorie:Fahrradteil .....	11
8. Kategorie:Fahrzeug .....	12
9. Kategorie:Organisation .....	13
10. Kategorie:Produkt .....	14
11. Kategorie:Subjekt .....	15
12. Kategorie:System .....	16
13. Musterfirma GmbH/Documentation .....	17
14. Technische Dokumentation .....	30
15. VM:Alle Vorfälle .....	32
16. Vorlage:IMS Role .....	33
17. Vorlage:Risk infobox .....	34
18. Vorlage:Risk page .....	35

## Sandkasten

Eine Auswahl von standardmäßig integrierten Inhaltselementen - so hauchen Sie dem Wiki Leben ein! Wechseln Sie in den [Bearbeitungsmodus](#), um die Seite selbst zu bearbeiten.

### Inhaltsverzeichnis

1 Tabellen .....	3
2 Diagramme / Infografiken .....	3
3 Videos .....	3
4 Seitenlisten .....	3
5 Inputbox .....	3
6 Codebeispiele dokumentieren .....	4
7 RSS-Feed .....	4
8 Emoticons .....	4
9 CountThings .....	4
10 Kategorienbaum .....	5
11 Tag Cloud .....	5
12 Widgets .....	5

---

## Tabellen

---

[Tabellen](#)

Tabellen haben praktische Filter- und Sortiermöglichkeiten. Zum Filtern und Sortieren können Benutzer im Ansichtsmodus auf die jeweilige Kopfzeile einer Spalte klicken. Diese Funktion steht im Bearbeitungsmodus nicht zur Verfügung. Beispiel einer filterbaren Tabelle:

Funktion	Wert
Filterbare Tabelle	funktioniert
Kategoriencheck	nicht vorhanden
Sortierbare Tabelle	funktioniert

---

## Diagramme / Infografiken

---

[Diagramme](#)

Ablaufdiagramme, Organigramme, Prozesslandkarten, BPMN-Diagramme und mehr. Hier als Beispiel eine Infografik, erstellt mit dem eingebunden drawio-Tool:

---

## Videos

---

[Videos](#)

Video geht natürlich auch. Egal, ob es direkt im Wiki gespeichert ist oder ob es auf einem gängigen Video-Service läuft. Hier ein Video, das ins Demowiki hochgeladen wurde:

<https://de.demo.bluespice.com/wiki/Datei:gizmo.mp4>

---

## Seitenlisten

---

[Smartlist](#)

Mit der integrierten Erweiterung *Smartlist* lassen sich ganz leicht Seitenlisten erstellen.

- [Technische Dokumentation](#)
- [Musterfirma GmbH/Documentation](#)
- [Vorlage:IMS Role](#)
- [Attribut:IMS Role](#)
- [VM:Alle Vorfälle](#)
- [Vorlage:Risk infobox](#)
- [Vorlage:Risk page](#)

---

## Inputbox

---

[Inputbox](#)

Inputboxen sind praktische Werkzeuge, um neue Seiten in bestimmte Namensräume (Wikibereiche) zu lenken. Eine Seite, die Sie hier anlegen, wird im Namensraum IMS gespeichert:



## Codebeispiele dokumentieren

Code läßt sich übersichtlich über die enthaltene Erweiterung *SyntaxHighlight* darstellen:

[SyntaxHighlight](#)

```
1<?php
2echo "Hallo Welt";
3?>
```

## RSS-Feed

Hier ein Feed aus Bluespice.com. Mit oder ohne Beschreibung formatierbar.

[RSS-Feeds](#)

### Join us at the virtual **BlueSpice Product Day on June 30 2022**

It's the central event for our international customers and everyone interested in **BlueSpice**

The post [rel="nofollow" href="https://bluespice.com/join-us-at-the-virtual...](https://bluespice.com/join-us-at-the-virtual...)

Eva Vogel 2022-06-17 06:54:42

### Hello **BlueSpice 4.1**

Finally, the time has come! **BlueSpice** 4.1 free, pro, and farm is now available for upgrades and downloads.

The post [rel="nofollow" href="https://bluespice.com/hallo-blues...](https://bluespice.com/hallo-blues...)

Eva Vogel 2022-01-20 09:46:29

### Time for a pile of snow ...

The Hallo Welt! GmbH will be closed due to Christmas vacation from the 24th of December till and including the 7th of January. You still want to contact us?

The post [rel="nofollow" href="https://bluespice.com/hallo-welt-gmbh-will-be-closed-due-to-christmas-vacation-from-the-24th-of-december-till-and-including-the-7th-of-january-you-still-want-to-contact-us?rel=...](https://bluespice.com/hallo-welt-gmbh-will-be-closed-due-to-christmas-vacation-from-the-24th-of-december-till-and-including-the-7th-of-january-you-still-want-to-contact-us?rel=...)

Eva Vogel 2021-12-23 12:30:38

### Support Manager (m/f/d) full time | remote or on-site

Do you keep track of the ticket jungle? Are you good at communicating? Organization and technical topics are your cup of tea?

The post [rel="nofollow" href="https://bluespice.com/support-manager-m-f-d-full-time-remote-or-on-site?rel=...](https://bluespice.com/support-manager-m-f-d-full-time-remote-or-on-site?rel=...)

Eva Vogel 2021-12-23 10:44:49

## Emoticons

Weil sie immer noch Spaß machen. Smileys sind mit an Bord.

[Emoticons](#)

Hello

## CountThings

[CountThings](#)

**SmokeTest**

Wörter 1

## Kategorienbaum

[Kategorienbaum](#)

Der Kategorienbaum zeigt die Kategorienhierarchie - mal mit, mal ohne die zugehörigen Seiten. Ganz wie Sie wollen...

- ▼ Produkt
- ▶ Fahrrad
- ▶ Fahrzeug

## Tag Cloud

[Tag Cloud](#)

Welche Kategorie wächst am schnellsten? Mit einer TagCloud sehe ich es auf den ersten Blick.

- › Organisation (7)
- › Dokumententyp (7)
- › Abteilung (5)
- › 0 Alle (6)
- › Projekt (7)
- › Imported vocabulary (7)
  - Subjekt (3)
  - Fahrradteil (4)
- › Fahrrad (10)
  - › System (5)

## Widgets

[Widgets](#)

Iframes, Google Kalender, Wetteranzeige und mehr. Oder eigene Widgets entwickeln.

## Attribut:IMS Role

This is a property of type [Text](#). Language labels: Role (en) Rolle (de)

Annotationen4

[vorherige 202050100250500nächste 20](#)

Filter<p>Der <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property\_page/Filter">Filter für die Suche nach Datenwerten zu Attributen</a> unterstützt die Nutzung von <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query\_expressions">Abfrageausdrücken</a> wie bpsw. <code>~</code> oder <code>!</code>. Je nach genutzter <a target="\_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query\_engine">Abfragedatenbank</a> werden auch die groß- und kleinschreibungsunabhängige Suche oder auch folgende weitere Abfrageausdrücke unterstützt:</p><ul><li><code>in:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff enthalten, wie bspw. <code>in:Foo</code></li></ul><ul><li><code>not:</code>: Das Ergebnis soll den angegebenen Begriff nicht enthalten, wie bspw. <code>not:Bar</code></li></ul>

Unterhalb werden 4 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.

E

[Erstellung eines Angebots +](#)

Sales Agent +

R

[Rollendefinitionen/Geschäftsführer +](#)

Geschäftsführer +

[Rollendefinitionen/Sales Agent +](#)

Sales Agent +

V

[Vertriebsprozess +](#)

Sales Agent +

## Kategorie:0 Alle

### Unterkategorien

---

Diese Kategorie enthält die folgenden 6 Unterkategorien (6 insgesamt):

#### A

- ▶ [Abteilung](#) (5 K)

#### D

- ▶ [Dokumententyp](#) (7 K)

#### P

- ▶ [Produkt](#) (2 K)

#### Q

- ▶ [QM](#) (1 K)

#### S

- ▶ [Subjekt](#) (3 K)
- ▶ [System](#) (5 K)

## Kategorie:Abteilung

### Unterkategorien

---

Diese Kategorie enthält die folgenden 5 Unterkategorien (5 insgesamt):

#### E

- ► [EDV](#) (leer)
- ► [Entwicklung](#) (leer)

#### M

- ► [Marketing](#) (leer)

#### P

- ► [Personal](#) (leer)

#### V

- ► [Verwaltung](#) (leer)



---

## Kategorie:Dokumententyp

### Unterkategorien

---

Diese Kategorie enthält die folgenden 7 Unterkategorien (7 insgesamt):

#### A

- ► [Arbeitsanweisung](#) (leer)

#### B

- ► [Betriebsanweisung](#) (2 S)

#### F

- ► [FAQ](#) (leer)

#### H

- ► [HowTo](#) (leer)

#### P

- ► [Prozessbeschreibung](#) (1 S)

#### R

- ► [Richtlinie](#) (leer)

#### T

- ► [Troubleshooting](#) (leer)

## Kategorie:Fahrrad

Tour 3 [Dokumentationssystem](#) < [Mathematische Formeln](#)

### Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):

#### F

- ▶ [Fahrradteil](#) (4 D)
- ▶ [Fahrradzubehör](#) (2 D)

### Medien in der Kategorie „Fahrrad“

Folgende 8 Dateien sind in dieser Kategorie, von 8 insgesamt.

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
<a href="#">E-bike.png</a> 640 × 391; 264 KB	<a href="#">Fahrrad Diagramm.png</a> 1.280 × 714; 254 KB	<a href="#">Fahrrad3.jpg</a> 640 × 427; 41 KB	<a href="#">icon-bike-sprint.png</a> 640 × 407; 43 KB
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
<a href="#">Kinderfahrrad.jpg</a> 640 × 547; 72 KB	<a href="#">Kinderfahrrad2.png</a> 640 × 533; 327 KB	<a href="#">racing-bicycle.png</a> 1.280 × 785; 423 KB	<a href="#">Vintage Fahrrad.png</a> 1.280 × 901; 380 KB

## Kategorie:Fahrradteil

### Medien in der Kategorie „Fahrradteil“

Folgende 4 Dateien sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt	Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
<a href="#">bike-brake.jpg</a> 853 × 1.280; 244 KB	<a href="#">Fahrradkette.png</a> 640 × 360; 133 KB	<a href="#">Fahrradsattel.png</a> 640 × 413; 160 KB	<a href="#">Scheibenbremse.jpg</a> 640 × 480; 92 KB

## Kategorie:Fahrzeug

### Seiten in der Kategorie „Fahrzeug“

---

Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.

#### E

- [Elektro-Hubwagen Alligator](#)
- [Elektro-Hubwagen Alligator/en](#)

## Kategorie: Organisation

### Unterkategorien

---

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

#### K

- ► [Kunde](#) (leer)

### Seiten in der Kategorie „Organisation“

---

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

#### M

- [MG Laser Consult](#)
- [Musterfirma GmbH](#)

#### O

- [Vorlage:Organisationsformular](#)
- [Vorlage:Organisationsprofil](#)

#### S

- [Schallwellen GmbH](#)

#### T

- [Top Gesund Physio](#)

## Kategorie:Produkt

### Unterkategorien

---

Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):

#### F

- ► [Fahrrad](#) (2 K, 8 D)
- ► [Fahrzeug](#) (2 S)

## Kategorie:Subjekt

### Unterkategorien

---

Diese Kategorie enthält die folgenden 3 Unterkategorien (3 insgesamt):

#### A

- ► [Anbieter](#) (leer)

#### H

- ► [Hersteller](#) (leer)

#### O

- ► [Organisation](#) (1 K, 6 S)

## Kategorie: System

### Unterkategorien

---

Diese Kategorie enthält die folgenden 5 Unterkategorien (5 insgesamt):

#### C

- ► [CAD](#) (1 K)

#### E

- ► [ERM](#) (leer)

#### O

- ► [Odoo](#) (leer)
- ► [Outlook](#) (leer)

#### W

- ► [Wiki](#) (leer)



## Musterfirma GmbH/Documentation

### Inhaltsverzeichnis

1 Management Summary .....	19
2 Server Infrastructure .....	20
2.1 Server environment .....	20
2.2 Setup BlueSpice pro with WikiFarm .....	20
3 Production Wiki .....	22
3.1 History / Important Deployments .....	22
3.2 Access .....	22
3.3 Installed programs (applications) .....	22
3.4 Please note for updates .....	23
3.5 Docker .....	23
3.6 Backup / Cronjobs .....	23
3.7 Services .....	23
4 Development Wiki .....	25
4.1 History / Important Deployments .....	25
4.2 Access .....	25
4.3 Installed programs (applications) .....	25
4.4 Please note for updates .....	25
4.5 Docker .....	26
4.6 Backup / Cronjobs .....	26
4.7 Services .....	26
5 Authentication and Security Levels .....	28
5.1 SAML/Prod .....	28
5.2 Security levels of wikis .....	28
5.3 URL .....	29



## Management Summary

---

Musterfirma has organizational wikis.

The organization wikis vary in size, some have a size of only a few pages. About 5 wikis have a much larger size. All model company wikis have a total of about 400 users.

The following procedure has been defined:

- Users are currently managed by SAML. In addition, access to the individual wikis should be controlled via SAML.

## Server Infrastructure

### Server environment

Server	Server name	URL	Configuration
Production System	rz14. musterfirma. local	<a href="https://wiki.musterfirma.de/">https://wiki.musterfirma.de/</a>	Ubuntu 16.04. 8 CPUs 32 GB RAM
Development System	rz14. musterfirma. local	<a href="https://wiki-a.musterfirma.de">https://wiki-a.musterfirma.de</a>	Ubuntu 16.04. 8 CPUs 32 GB RAM

### Setup BlueSpice pro with WikiFarm

#### BlueSpice pro Services:


#### Services for the operation of BlueSpice pro:

- Webserver (Apache) with PHP
- Database (MariaDB)

#### Additional Services:

Service	required for
NodeJS/Parsoid	VisualEditor
NodeJS/PhantomJS	generating screenshots (e.g. recent changes)
Java Application Server (Jetty)/ Tomcat	PDF export
Java Application Server (Jetty)/ VisualDiff	compare versions of a page
Java Application Server (Jetty)/ TeX	math formulas
Search Server (ElasticSearch)	search
SVG-Renderer (Inkscape)	.svg
Python/Pygmentize	syntax highlighting source code in pages

Scheme Docker Container



## Production Wiki

### History / Important Deployments

Protocol by	Horst Schreiber
First installation	2017-04-02
Update to current codebase 3.0.0	2018-11-26
Update to 3.0.1	2019-03-27
Update	

### Access

Remote Access	VPN -> SSH
ID	a_exNNNNN
Username for SSH	ICA\a_exNNNNN

### Installed programs (applications)

URL	<a href="https://wiki.musterfirma.de">https://wiki.musterfirma.de</a>
Domains	<ul style="list-style-type: none"><li>wiki.musterfirma.de</li><li>wikidocs.musterfirma.de</li></ul>
Server name	rz14.musterfirma.local
Operating System	Ubuntu 16.04.
BlueSpice Version	3.0.1 pro WikiFarm
MediaWiki Version	1.31.1
Deployment package	Docker
Path to Docker files	/data/bluespice/bluespice
Authentication	SAML.php
Notes	Group assignment to instances in <b>099-AdditionalPermissions.php</b>

## Please note for updates

Since it is currently not possible to set the permissions properly, the **delete** permission has been withdrawn from the **editor** DefaultSettings.php.

## Docker

### Starting Docker

```
docker run -d -v /data/bluespice/certificates:/etc/apache2/ssl -v
/data/bluespice/bluespice/099-AdditionalPermissions.php:/var/www/bluespice/w
/settings.d/099-
  AdditionalPermissions.php -v
/data/bluespice/database:/var/lib/mysql -v
/data/bluespice/elasticsearch:/var/lib/elasticsearch -v
/data/bluespice/bluespice:/opt/bluespice-docker -v /data/bluespice/backup:
/backup -v
/data/backups-mediawiki:/import -e "TZ=Europe/musterfirma" -lCE -t -p 80:80 -
p 443:443 -p 8000:8000
  -p 8001:8001 1d85e6a800e9
```

### Docker IP

```
cat /etc/docker/daemon.json
{
  "bip": "172.19.10.1/24",
  "fixed-cidr": "172.19.10.1/24"
}
```

## Backup / Cronjobs

### Cronjobs

<b>runJobs</b>	daily
----------------	-------

### Backup

<b>BackupDatabases</b>	daily
------------------------	-------

## Services

### Database

<b>Programm</b>	MariaDB
<b>Version</b>	10.1.37

**PHP**

<b>Version</b>	7.0.30
----------------	--------

**Jetty**

<b>Version</b>	9
----------------	---

**Caching**

<b>opcache</b>	
<b>memcached</b>	

**Webserver**

<b>Programm</b>	Apache
<b>Version</b>	2.4.18



---

## Development Wiki

---

### History / Important Deployments

<b>Protocol by</b>	Sarah Naumann
<b>First Installation</b>	2018-11-26
<b>Update to 3.0.1</b>	2019-03-26
<b>Update</b>	

### Access

<b>Remote Access</b>	VPN -> SSH
<b>ID</b>	a_exNNNNN
<b>Username for SSH</b>	ICA\a_exNNNNN

### Installed programs (applications)

<b>URL</b>	<a href="https://wiki.musterfirma.de">https://wiki.musterfirma.de</a>
<b>Domains</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>wiki.musterfirma.de</li><li>wikidoc.musterfirma.de</li></ul>
<b>Server Name</b>	rz17.musterfirma.local
<b>Operating System</b>	Ubuntu 16.04.
<b>BlueSpice Version</b>	3.0.1 pro WikiFarm
<b>MediaWiki Version</b>	1.31.1
<b>Deployment Package</b>	Docker
<b>Path to Docker files</b>	/data/bluespice/bluespice
<b>Authentication</b>	SAML.php
<b>Notes</b>	Group assignment to instances in <b>099-AdditionalPermissions.php</b>

### Please note for updates

Since it is currently not possible to set the permissions properly, the **delete** permission has been withdrawn from the **editor** DefaultSettings.php.

## Docker

### Starting Docker

```
docker run -d -v /data/bluespice/certificates:/etc/apache2/ssl -v
/data/bluespice/bluespice/099-AdditionalPermissions.php:/var/www/bluespice/w
/settings.d/
099-AdditionalPermissions.php -v
/data/bluespice/database:/var/lib/mysql -v
/data/bluespice/elasticsearch:/var/lib/elasticsearch -v
/data/bluespice/bluespice:/opt/bluespice-docker -v /data/bluespice/backup:
/backup -v
/data/backups-mediawiki:/import -e "TZ=Europe/Berlin" -lCE -t -p 80:80 -p 443
:443
-p 8000:8000 -p 8001:8001 1d85e6a800e9
```

### Docker IP

```
cat /etc/docker/daemon.json
{
    "bip": "172.19.10.1/24",
    "fixed-cidr": "172.19.10.1/24"
}
```

## Backup / Cronjobs

### Cronjobs

<b>runJobs</b>	daily
----------------	-------

### Backup

<b>BackupDatabases</b>	daily
------------------------	-------

## Services

### Database

<b>Programm</b>	MariaDB
<b>Version</b>	10.1.37

### PHP

<b>Version</b>	7.0.30
----------------	--------

### Jetty

<b>Version</b>	9
----------------	---

**Caching**

<b>opcache</b>	
<b>memcached</b>	

**Webserver**

<b>Programm</b>	Apache
<b>Version</b>	2.4.18

## Authentication and Security Levels

### SAML/Prod

The following domains are all connected to SAML:

- [wiki.musterfirma.de](http://wiki.musterfirma.de) = Main Instance = WikiFarm Management
- [wiki.Musterfirma.de](http://wiki.Musterfirma.de) redirects to [wiki.musterfirma.de/Musterfirma](http://wiki.musterfirma.de/Musterfirma) = Musterfirma Wiki
- [wikidocs.Musterfirma.de](http://wikidocs.Musterfirma.de) redirects to [wiki.musterfirma.de/Musterfirma](http://wiki.musterfirma.de/Musterfirma) with local login

### Security levels of wikis

\* = (all) = applies to every visitor of the wiki, including those who do not log in.

#### Public

user group	login required	sys admin	permissions		
			wiki maintain admin	editor	reader
[...]_Admin	x	x	x	x	x
*	---	---	---	x	x

#### Protected

user group	login required	sys admin	permissions		
			wiki maintain admin	editor	reader
[...]_Admin	x	x	x	x	x
[...]_Editeren	x	---	---	x	x
*	---	---	---	---	x

**Private**

user group	login required	permissions			
		sys admin	wiki maintain admin	editor	reader
[...]_Admin	x	x	x	x	x
[...]_Editeren	x	---	---	x	x
[...]_Lezen	x	---	---	---	x
*	---	---	---	---	---

**Admin**

user group	login required	permissions			
		sys admin	wiki maintain admin	editor	reader
[...]_Admin	x	x	x	x	x
*	---	---	---	---	---

**URL**

If the URL of a wiki does not exist (or there is a letter error because of case-sensitivity), the user is currently redirected to the farm management. Depending on the authorization level, the user might not have access. It is possible to redirect the user to a page of another instance. However, this can only be done **once**. Redirects always link to the same instance. On the target page you could, for example, store an overview of operating wikis.

## Technische Dokumentation

BlueSpice ist die Plattform für technische Dokumentationen.

### Wiki als Tool zur technischen Dokumentation

Externe Technische Dokumentation	Interne Technische Dokumentation
<p>Sie stellt sicher, dass das Produkt sicher und bestimmungsgemäß in Betrieb genommen, verwendet, gewartet und ggf. entsorgt werden kann.</p> <p>Die externe Dokumentation wird in der Regel von Technischen Redakteuren erstellt und meist in die Sprache der jeweiligen Anwender übersetzt. Beispiele für externe technische Dokumentationen:</p>	<p>Sie dient der internen Archivierung aller produktrelevanten Dokumente und der Nachweispflicht, alle rechtlichen Pflichten eingehalten zu haben. Sie kann den gesamten Produktlebenszyklus von der Produktplanung über Entwicklung, Markteinführung und Produktbeobachtung bis zur Einstellung des Produkts umfassen. Typische Bestandteile eine internen Dokumentation sind:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gebrauchs-/ Betriebs-/ Bedienungsanleitung,</li> <li>● Installations- und Montageanleitung,</li> <li>● Serviceanleitungen, Wartungs- und Reparaturanleitung,</li> <li>● Software-Handbücher, Benutzerhandbuch und Online-Hilfe,</li> <li>● Projektdokumentationen,</li> <li>● Produktdokumentation und Datenblätter,</li> <li>● Sicherheitsanweisungen / Arbeitssicherheit,</li> <li>● Produktvideos, Tutorial usw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spezifikationen,</li> <li>● Pflichtenhefte,</li> <li>● Berechnungsunterlagen,</li> <li>● Versuchsberichte,</li> <li>● Risikobeurteilungen/ Risikoanalysen,</li> <li>● technische Zeichnungen,</li> <li>● Explosionszeichnungen,</li> <li>● Unterlagen der Konstruktion und Fertigung,</li> <li>● Nachweise über Maßnahmen der Qualitätssicherung,</li> <li>● Entsorgung.</li> </ul>

Einen erster Eindruck der Möglichkeiten kann man über diese Beispielseiten gewinnen:

- [Elektro-Hubwagen Alligator](#)

- Ätznatron
- Kaffeemaschine
- Kategorisch geordnete Produktbilder

---

## VM:Alle Vorfälle

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Risikoeinträge](#)

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Risikoeinträge](#)



---

## Vorlage:IMS Role

**Rolleneigner:**

**Rollenbeschreibung:**

## **Vorlage:Risk infobox**

## Vorlage:Risk page

### Inhaltsverzeichnis

1 Risikobeschreibung .....	36
2 Überlegungen zur Risikobehandlung .....	36
3 Plan zur Risikobehandlung .....	36
4 Technische Maßnahmen .....	36
4.1 Cybersicherheit .....	36
4.2 Verschlüsselung und Pseudonymisierung .....	36
4.3 Passwörter .....	36
4.4 Zugriffsrechte .....	36
4.5 Physische Sicherheit .....	36
4.6 Datenentsorgung .....	36
5 Organisatorische Maßnahmen .....	36
5.1 Richtlinien und Verfahrensweisen .....	36
5.2 Geschäftskontinuität .....	36
5.3 Bewußtsein und Training .....	36

---

## Risikobeschreibung

---

## Überlegungen zur Risikobehandlung

---

*Ersetzen Sie die angegebenen Punkte mit Ihren eigenen Überlegungen. Während der Planung der Risikoreduzierung sollten folgende Bereiche berücksichtigt werden:*

- Mögliche Schwachstellen (Menschen, Systeme)
- Gesetzliche Vorgaben
- Industrie "Best practices"
- Kosten und Ressourcen
- Datenklassifikation (bei Datenschutzrisiken): öffentlich, intern, vertraulich, streng vertraulich

## Plan zur Risikobehandlung

---

*Ersetzen Sie die angegebene Information mit dem eigentlichen Plan, den Sie einführen möchten.*

Der Zweck eines Plans zur Risikobehandlung ist es darzustellen: (1) welche Maßnahmen geplant sind, (2) wie diese implementiert werden, und (3) ob diese bereits implementiert sind. Es ist wichtig, dass die Durchführung des Plans und der Stand der Planung sowie die Umsetzung des Plans von allen Betroffenen verstanden wird. Es sollte zudem jederzeit möglich sein, den Fortschritt im Hinblick auf den Plan nachzuvollziehen.

## Technische Maßnahmen

---

### Cybersicherheit

### Verschlüsselung und Pseudonymisierung

### Passwörter

### Zugriffsrechte

### Physische Sicherheit

### Datenentsorgung

### Organisatorische Maßnahmen

---

### Richtlinien und Verfahrensweisen

### Geschäftskontinuität

### Bewußtsein und Training