

Inhaltsverzeichnis

1. Sandkasten	2
2. Kategorie:0 Alle	6
3. Kategorie:Abteilung	7
4. Kategorie:BPMN Task	8
5. Kategorie:Dokumententyp	10
6. Kategorie:Fahrrad	11
7. Kategorie:Fahrzeug	12
8. Kategorie:Organisation	13
9. Kategorie:Produkt	15
10. Kategorie:System	16

Sandkasten

Eine Auswahl von standardmäßig integrierten Inhaltselementen - so hauchen Sie dem Wiki Leben ein!

Wechseln Sie in den [Bearbeitungsmodus](#), um die Seite selbst zu bearbeiten.

Inhaltsverzeichnis

1 Tabellen	3
2 Diagramme / Infografiken	3
3 Videos	3
4 Seitenlisten	3
5 Inputbox	3
6 Codebeispiele dokumentieren	4
7 RSS-Feed	4
8 Emoticons	4
9 CountThings	5
10 Kategorienbaum	5
11 Tag Cloud	5
12 Widgets	5

Tabellen

[i Tabellen](#)


Tabellen haben praktische Filter- und Sortiermöglichkeiten. Zum Filtern und Sortieren können Benutzer im Ansichtsmodus auf die jeweilige Kopfzeile einer Spalte klicken. Diese Funktion steht im Bearbeitungsmodus nicht zur Verfügung. Beispiel einer filterbaren Tabelle:

Funktion	Wert
Filterbare Tabelle	funktioniert
Kategoriencheck	nicht vorhanden
Sortierbare Tabelle	funktioniert

Diagramme / Infografiken

[i Diagramme](#)

Ablaufdiagramme, Organigramme, Prozesslandkarten, BPMN-Diagramme und mehr. Hier als Beispiel eine Infografik, erstellt mit dem eingebunden drawio-Tool:



Videos

[i Videos](#)

Video geht natürlich auch. Egal, ob es direkt im Wiki gespeichert ist oder ob es auf einem gängigen Video-Service läuft. Hier ein Video, das ins Demowiki hochgeladen wurde:

<https://de.demo.bluespice.com/wiki/Datei:gizmo.mp4>

Seitenlisten

[i Smartlist](#)

Mit der integrierten Erweiterung *Smartlist* lassen sich ganz leicht Seitenlisten erstellen.

trim: Keine gültige Ganzzahl

Inputbox

[\(i\) Inputbox](#)

Inputboxen sind praktische Werkzeuge, um neue Seiten in bestimmte Namensräume (Wikibereiche) zu lenken. Eine Seite, die Sie hier anlegen, wird im Namensraum IMS gespeichert:

Codebeispiele dokumentieren

[\(i\) SyntaxHighlight](#)

Code läßt sich übersichtlich über die enthaltene Erweiterung *SyntaxHighlight* darstellen:

```
<?php
echo "Hallo Welt";
?>
```

RSS-Feed

[\(i\) RSS-Feeds](#)

Hier ein Feed aus Bluespice.com. Mit oder ohne Beschreibung formatierbar.

How to track decisions with BlueSpice

Every day, managers make decisions and reach resolutions in companies. How do you keep track of them, even if they have been written down, e.g. in a protocol? **BlueSpice** offers the solution.

Der B...

BlueSpice 2024-04-08 07:46:03

MediaWiki versus Confluence? Not a question of features

Whenever companies want to use professional wiki software, they quickly face the question of whether to choose **MediaWiki** or Confluence. We can help you to make the right choice ...

Der Beitrag &l...

BlueSpice 2024-02-28 07:37:29

Introduction to BlueSpice 4

What is the **BlueSpice** enterprise wiki? What are typical use cases? How about core functions like search, visual editor, tracking, quality assurance, administration, permissions and the bookmaker? We...

BlueSpice 2024-02-23 11:25:20

Wikis in public authorities

Are your authorities already benefiting from a wiki? How can wikis in the public sector further optimize processes and increase efficiency? Find out more in this webinar.

Der Beitrag <a href=&...

BlueSpice 2024-02-23 11:25:03

Emoticons

[\(i\) Emoticons](#)

Weil sie immer noch Spaß machen. Smileys sind mit an Bord.

Hello

CountThings

[\(i\) CountThings](#)

SmokeTest

Wörter 1

Kategorienbaum

[\(i\) Kategorienbaum](#)

Der Kategorienbaum zeigt die Kategorienhierarchie - mal mit, mal ohne die zugehörigen Seiten. Ganz wie Sie wollen...

[Produkt](#)

[Fahrrad](#)

[Fahrzeug](#)

Tag Cloud

[\(i\) Tag Cloud](#)

Welche Kategorie wächst am schnellsten? Mit einer TagCloud sehe ich es auf den ersten Blick.

- [Projekt](#) (8)
- [Organisation](#) (14)
- [System](#) (5)
- [Dokumententyp](#) (7)
- [BPMN Task](#) (42)
- [BPMN](#) (156)
- [Abteilung](#) (11)
- [Delete](#) (15)
- [0 Alle](#) (6)
- [Fahrrad](#) (10)

Widgets

[\(i\) Widgets](#)

Iframes, Google Kalender, Wetteranzeige und mehr. Oder eigene Widgets entwickeln.

Kategorie:0 Alle

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 6 Unterkategorien (6 insgesamt):

A

- [Abteilung](#) (10 K, 1 S)

D

- [Dokumententyp](#) (7 K)

P

- [Produkt](#) (2 K)

Q

- [QM](#) (1 K)

S

- [Subjekt](#) (2 K)
- [System](#) (5 K)

Kategorie:Abteilung

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 10 Unterkategorien (10 insgesamt):

E

- [EDV](#) (leer)
- [Engineering](#) (leer)
- [Entwicklung](#) (leer)

F

- [Finanzen](#) (leer)

I

- [Interne Technik](#) (leer)

K

- [Kundenbetreuung](#) (1 S)

M

- [Marketing](#) (leer)

P

- [Personal](#) (1 S)

V

- [Vertrieb](#) (1 S)
- [Verwaltung](#) (leer)

Seiten in der Kategorie „Abteilung“

Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.

A

- [Abteilung 1](#)

Kategorie: BPMN Task

Seiten in der Kategorie „BPMN Task“

Folgende 42 Seiten sind in dieser Kategorie, von 42 insgesamt.

U

- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 0q05wng](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 0r30yio](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 0u9jgth](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 0x4juoj](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 10z81jn](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 18vzgnw](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 1hd18x6](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-1/Activity 1vxbygg](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 006jl1a](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 0gjwrxt](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 0jllohnm](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 0sm9yqp](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 0vnnv9ll](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 0zdy9mu](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 0zzicid](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 1kb00kz](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-de/Activity 1y6erq5](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 013y3fi](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 014oqew](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 07qc1qs](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 0ajpkqs](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 0egh3bq](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 0r2gsno](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 11eu5o4](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Activity 12ahdhg](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter-Prozess/Task 1hcentk](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 04kmyhh](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 09yrwpw](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 0b45dqq](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 0j0fh96](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 0kjl7a](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 11v38vf](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 15p9tvc](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 15q3inz](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 164ctqn](#)
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 18vdqih](#)

-
- [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 1b62qq5](#)
 - [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 1cg7n6t](#)
 - [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 1ezice5](#)
 - [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 1g3pn5x](#)
 - [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 1mity23](#)
 - [Umzug IT-Mitarbeiter/Activity 1s3alj9](#)

Kategorie:Dokumententyp

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 7 Unterkategorien (7 insgesamt):

A

- [Arbeitsanweisung](#) (leer)

B

- [Betriebsanweisung](#) (1 S)

F

- [FAQ](#) (leer)

H

- [HowTo](#) (leer)

P

- [Prozessbeschreibung](#) (1 S)

R

- [Richtlinie](#) (2 S)

T

- [Troubleshooting](#) (leer)

Kategorie:Fahrrad

Tour 3 [Dokumentationssystem](#) < [Mathematische Formeln](#)

Unterkategorien


Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):

F


- [Fahrradteil](#) (4 D)
- [Fahrradzubehör](#) (2 D)

Medien in der Kategorie „Fahrrad“


Folgende 8 Dateien sind in dieser Kategorie, von 8 insgesamt.



[E-bike.png](#) 640 × 391;
264 KB




[Fahrrad Diagramm.png](#)
1.280 × 714; 254 KB




[Fahrrad3.jpg](#) 640 ×
427; 41 KB




[icon-bike-sprint.png](#)
512 × 512; 14 KB




[Kinderfahrrad.jpg](#) 640
× 547; 72 KB



[Kinderfahrrad2.png](#)
640 × 533; 327 KB



[racing-bicycle.png](#)
1.280 × 785; 423 KB



[Vintage Fahrrad.png](#)
1.280 × 901; 380 KB

Kategorie:Fahrzeug

Seiten in der Kategorie „Fahrzeug“

Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.

E

- [Elektro-Hubwagen Alligator](#)

Kategorie: Organisation

Kundeneintrag

Hier kann man eine neue Kundeneintrag (Organisation) anlegen. Einfach den vollen Namen der Organisation eingeben und auf den Button klicken.

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

K

- [Kunde](#) (leer)

Seiten in der Kategorie „Organisation“

Folgende 13 Seiten sind in dieser Kategorie, von 13 insgesamt.

A

- [Angelsport Grasberg xy](#)

B

- [Bauvereinigung für alles](#)

H

- [Hallo Welt! GmbH](#)

M

- [Marketanz Marktkenner](#)
- [MG Laser Consult](#)
- [Musterfirma GmbH](#)
- [Müller, Schlicht und Einfach](#)

O

- [Vorlage:Organisationsformular](#)
- [Vorlage:Organisationsprofil](#)

P

- [Pralinenmanufaktur27](#)

S

- [Saubere Reinigungsgesellschaft mbH](#)
- [Schallwellen GmbH](#)

T

- [Top Gesund Physio](#)

Kategorie:Produkt

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):

F

- [Fahrrad](#) (2 K, 8 D)
- [Fahrzeug](#) (1 S)

Kategorie: System

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 5 Unterkategorien (5 insgesamt):

C

- [CAD](#) (1 K)

E

- [ERM](#) (leer)

O

- [Odoo](#) (leer)
- [Outlook](#) (leer)

W

- [Wiki](#) (leer)