Inhaltsverzeichnis

1. Vorlage:TOClimit 2
2. Vorlage:TOClimit/styles.css 3

Vorlage:TOClimit

Angepasstes Inhaltsverzeichnis

Vorlagenparameter

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
limit	`limit`	Ermöglicht die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses zu bestimmen (bis Level 4) **Standard** 4 **Beispiel** 2	Unbekannt	erforderlich
Keine Nummerierung	`nonum`	Nummerierung wird nicht angezeigt bei Wert 1	Unbekannt	vorgeschlagen
Kein Titel	`notitle`	Titel nicht angezeigt bei Wert 1	Unbekannt	vorgeschlagen
Kein Rahmen	`noborder`	Rahmen wird nicht angezeigt bei Wert 1	Unbekannt	vorgeschlagen
Größere Schrift	`fontlarge`	Schriftgröße wird dem Seiteninhalt angepasst	Unbekannt	vorgeschlagen
Inline anzeigen	`inline`	keine Beschreibung **Standard** 0 **Beispiel** 0,1 **Autowert** `0`	Unbekannt	vorgeschlagen

Vorlage:TOClimit/styles.css

```
/***Custom TOC levels - Template TOC ***/
.toclimit-1 .toclevel-2, .toclimit-1 .toclevel-3, .toclimit-1 .toclevel-4,.toc
limit-1 .toclevel5 {display:none;}
.toclimit-2 .toclevel-3, .toclimit-2 .toclevel-4, .toclimit-2 .toclevel-5 {dis
play:none;}
.toclimit-3 .toclevel-4, .toclimit-3 .toclevel-5 {display:none;}
.customtoc.nonum .tocnumber {display:none} /*hide numbering if set*/
.customtoc.nonum .toctext {padding-left:10px;}  /*adds left-padding if no
numbers are shown*/
.customtoc.fontlarge .toctext {font-size:1.1em;} /*adjust font size if set*/
.customtoc.notitle .toctitle {display:none} /*hide title if set*/
.customtoc.noborder #toc {border:none} /*hide border if set*/
.customtoc.inline ul >  li.toclevel-1  {display:inline-block}
.customtoc.inline  ul  ul {display:none}
.customtoc.inline ul > li.toclevel-1:after {content:'|'; padding-left:10px}
.customtoc.inline ul > li.toclevel-1:last-child:after {content:''; padding-
left:10px}
.customtoc.inline .toc {width:100%;}
```